

Так просто

ЛАМИНАТ



Я люблю свой дом!

Пригласить друзей, вместе отдохнуть и смеяться - это для нас лучшее отвлечение от напряжённых будней. С не меньшим удовольствием мы наслаждаемся нашим домом в уединении. Лучше всего на диване с чашкой кофе и хорошей книгой.

Приходя домой, мы опускаемся на землю.





Здесь можно позволить себе расслабиться.

ЛАМИНАТНЫЕ ПОЛЫ WINEO ТАК ПРОСТО.

Собственные четыре стены: способ уединения или место встреч? Конечно, и то и другое! Таким же разнообразным является и стиль нашей обстановки. Наряду с любимым креслом с блошиного рынка здесь найдутся и памятные сувениры, и современные вещи. Само собой разумеется, что к ним должны подходить полы.

Разнообразный ассортимент ламината wineo- это как раз то, что нам нужно. Потрясающий декор, высокое качество и при этом совершенно непритязателен в повседневной жизни. Именно прекрасные полы нашего дома- это наша личная „сцена жизни“ („Stage of life“).

Stage of life



Содержание

Свойства продукции	06
Области применения	08
Форматы и поверхности	10

Коллекции

wineo 300	12
wineo 500	20
wineo 550	44

Дополнительные материалы	54
--------------------------	----

Качество и награды	58
--------------------	----

Обзор коллекций	60
Пояснения условных обозначений и строение панели	62

НОВИНКА!

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ОТКРОЙТЕ СЕЙЧАС!

Такие красивые и простые, как никогда: новая наглядная структура коллекций wineo 300, wineo 500 и wineo 550 подкупает привлекательным разнообразием декора. Классический, смелый трендовый или одноцветный – разнообразные декоры предлагают широкую свободу творчества для индивидуалистов. Улучшенные поверхности и оптимизированные размеры создают ещё большую свободу выбора. И всё это с известным фирменным качеством wineo.

Превосходные свойства и разнообразное исполнение ламинат wineo являются лучшим „аргументом“ для применения в жилых помещениях и на коммерческих объектах.

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ УБЕЖДЕНИЯ

Ламинатные полы wineo объединяют простоту в обращении и бескомпромиссное качество продукции. Применяемые несущие плиты из спрессованных древесных волокон не только обладают **ресурсосберегающими** свойствами, но и являются особо **стойкими и долговечными**.

Запатентованная **система замкового соединения LocTec®**, позволяющая легко соединять панели друг с другом, делает наши полы настоящими **„полами без забот“** – совершенно без компромиссов.



ИЗНОСОСТОЙКИЙ

Ламинатные полы wineo **устойчивы к воздействию химикалий** – на них не остается пятен. Даже мебель и ролики от стульев не оставляют следов на нашем ламинате.

ЛЕГКИЙ В УХОДЕ

Благодаря меламиновой поверхности наши полы очень нетребовательны к уходу.





ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

При условии использования подходящей подложки наш ламинат прекрасно подходит для укладки на теплые полы.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Все ламинатные полы от wineo подходят для использования во влажных помещениях благодаря **плите особой плотности** и специальной **обработке профилей замков**.

Лучше всего для этой цели подходят полы из коллекций wineo 500 и wineo 550 с плитой Aqua-Protect®, такой ламинат можно укладывать на кухне или в санузлах.



СТОЙКИЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТА

Даже при интенсивном солнечном облучении наш ламинат сохраняет первоначальный цвет и глубину декора.

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ

Благодаря особой обработке наш ламинат обладает антистатическими свойствами и **пыль на нем не задерживается**.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАМИНАТНЫЕ ПОЛЫ НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ

Ламинатные полы wineo могут применяться **почти во всех областях**. При этом требования к черновому полу очень низкие, поэтому панели можно укладывать **почти на любое основание** – даже если имеются небольшие неровности. Ламинатные полы снимаются также просто, как и укладываются, и могут при необходимости применяться повторно.



ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Ламинатные полы wineo- это **идеальное решение** особенно для квартир в собственности или под сдачу. Укладываются быстро и легко, защищают основной пол и в одно мгновение создают настоящий домашний уют. При перестановке мебели, например, после смены нанимателя, на полу не остаются **вдавленные следы от ножек**. А при переезде можно просто взять любимые полы с собой.

ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

На **кухне или в ванной** также не стоит отказываться от „тёплого“ вида деревянных полов. Так как ламинатные полы wineo имеют **защищённую от набухания несущую плиту со специальной пропиткой профиля**.

Для влажных помещений мы предлагаем наши wineo 500 и wineo 550 в исполнении с **Aqua-Protect®**.




ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Оживлённый поток посетителей - это не только мечта всех владельцев ресторанов, но и особые требования к полам. Это не проблема для ламинат wіneo, так как на них **не происходит износа мест интенсивного хождения**. Поэтому полы длительное время сохраняют новый вид.



ВЫСТАВКИ

Основные полы в выставочных залах часто неудовлетворительного качества. Кроме того, напольное покрытие нужно **быстро укладывать и снимать**. Прочные и **невосприимчивые** ламинатные полы wіneo соответствуют этим требованиям.



ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ

В магазинах с постоянным потоком покупателей полы должны выдерживать большие нагрузки. Здесь наши ламинатные полы благодаря **высокой износостойкости** – это также очень хороший выбор. И при „смене декораций“ их можно быстро заменить на полы другой расцветки.



ФОРМАТЫ ГАРАНТИРОВАННО ПОДХОДИТ

Здесь каждый найдёт то, что ему нравится! Многочисленные форматы панелей из коллекций wineo позволяют создать разнообразную компоновку ламинат.

Небольшие помещения визуально выигрывают в размере благодаря удобному малому (small) формату 1380 x 160 мм. wineo 550 позволяет создать современный вид плитки, который впечатляет не только на кухне и в ванной. Также всегда популярны: панели размера XL в стиле загородного дома, которые позволяют быстро покрывать большие площади. Различные форматы способствуют оптимальному эффекту каждого декора - для создания наиболее удачного оформления помещения.



wineo 300

1288 × 195 mm

wineo 500

small | 1380 × 160 mm

medium | 1288 × 195 mm

large | 1380 × 246 mm

XL | 1845 × 195 mm

wineo 550

853 × 331 mm

ПОВЕРХНОСТИ

ЧУВСТВО ПОДЛИННОСТИ

Ламинатные полы wineo имеют различные поверхности, которые индивидуально согласуются с тем или иным декором. Благодаря тиснёной структуре ваши полы будут удивительно натуральны на ощупь. Ссылка на такие поверхности приведена под изображениями декора на страницах с коллекциями.



Эксклюзивная структура дерева




Грубая матовая структура дерева



Рустикальная матовая структура дерева



Матовая шелковистая поверхность




Грубый распил



Синхронная структура

i

Декоры с синхронной поверхностью производят особо сильное впечатление, так как осязаемая структура воспринимается как натуральное дерево. Тиснение сучков и узоров придаёт полу уникальную выразительность и оригинальность.



Матовая поверхность



Глянцевая поверхность



wineo 300



wineo 300 предлагает увлекательное знакомство с миром ламината. Благодаря привлекательным ценам при отличном качестве и гармоничном размере панелей эта коллекция прекрасно подойдёт для вашего дома. Откройте для себя **20 современных стилей**, которые просто доставляют удовольствие!

По желанию вы можете приобрести wineo 300 **с интегрированной изоляционной подложкой Noise-Reduct Basis**, подавляющей ударные шумы и шумы от хождения. Это порадует также и квартиросъёмщиков.

i

Шум от хождения - это звуки, которые вы сами слышите в помещении, когда ходите по полу. В соседних помещениях эти звуки воспринимаются как ударный шум.

1288 × 195 mm

wineo 300

1288 × 195 mm


Плита: HDF-Protect®

Толщина планки: 7 mm

9 mm (с интегрированной звукопоглощающей подложкой Noise-Reduct Basis*)

Планок / коробка: 10/2,51 m²

8/2,01 m² (с интегрированной звукопоглощающей подложкой Noise-Reduct Basis*)



White Oak | LA007 (LA007C*)

2х-полосный | Эксклюзивная структура дерева

Плнтус 18,5/38,5: 30030372

Плнтус 15/70: 30040424




Lumber White | LA017 (LA017C*)

1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева

Плнтус 18,5/38,5: 30030382

Плнтус 15/70: 30040434



Nordic Pine Nature | LA019 (LA019C*)

1-полосный | Грубая матовая структура дерева

Плнтус 18,5/38,5: 30030384

Плнтус 15/70: 30040436




Beech Natural | LA003 (LA003C*)

3х-полосный | Эксклюзивная структура дерева

Плнтус 18,5/38,5: 30030368

Плнтус 15/70: 30040420



Canadian Maple | LA001 (LA001C*)

3x-полосный | Эксклюзивная структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030366

Плинтус 15/70: 30040418



Noble Maple | LA002 (LA002C*)

1-полосный | Грубая матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030367

Плинтус 15/70: 30040419



Scottish Oak | LA005 (LA005C*)

1-полосный | Грубая матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030370

Плинтус 15/70: 30040422



Jalopy
wineo 300 | LA014(C)

wineo 300

1288 × 195 mm


Плита: HDF-Protect®

Толщина планки: 7 mm

9 mm (с интегрированной звукопоглощающей подложкой Noise-Reduct Basis*)

Планок / коробка: 10/2,51 m²

8/2,01 m² (с интегрированной звукопоглощающей подложкой Noise-Reduct Basis*)



Classic Beech | LA004 (LA004C*)

3х-полосный | Эксклюзивная структура дерева

Плнтус 18,5/38,5: 30030323

Плнтус 15/70: 30040375




Classic Oak | LA010 (LA010C*)

3х-полосный | Эксклюзивная структура дерева

Плнтус 18,5/38,5: 30030375

Плнтус 15/70: 30040427




Classic Cherry | LA011 (LA011C*)

3х-полосный | Эксклюзивная структура дерева

Плнтус 18,5/38,5: 30030376

Плнтус 15/70: 30040428




Natural Walnut | LA012 (LA012C*)

3х-полосный | Эксклюзивная структура дерева

Плнтус 18,5/38,5: 30030377

Плнтус 15/70: 30040429



Modern Hickory | LA013 (LA013C*)
3x-полосный | Эксклюзивная структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030378
Плинтус 15/70: 30040430



Jalopy | LA014 (LA014C*)
Грубая матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030387 (Белый)
Плинтус 15/70: 30040439 (Белый)



Avenue Oak
wineo 300 | LA015(C)

wineo 300

1288 × 195 mm


Плита: HDF-Protect®

Толщина планки: 7 mm

9 mm (с интегрированной звукопоглощающей подложкой Noise-Reduct Basis*)

Планок / коробка: 10/2,51 m²

8/2,01 m² (с интегрированной звукопоглощающей подложкой Noise-Reduct Basis*)



Californian Oak | LA006 (LA006C*)

3x-полосный | Матовая шелковистая поверхность

Плинтус 18,5/38,5: 30030371

Плинтус 15/70: 30040423



Welsh Pale Oak | LA008 (LA008C*)

1-полосный | Грубый распил

Плинтус 18,5/38,5: 30030373

Плинтус 15/70: 30040425



Avenue Oak | LA015 (LA015C*)

1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030380

Плинтус 15/70: 30040432



Nordic Pine Modern | LA020 (LA020C*)

1-полосный | Грубая матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030385


Плинтус 15/70: 30040437



Ascona Pine Grey | LA018 (LA018C*) Плинтус 18,5/38,5: 30030383
1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева Плинтус 15/70: 30040435



Welsh Dark Oak | LA009 (LA009C*) Плинтус 18,5/38,5: 30030333
1-полосный | Грубый распил Плинтус 15/70: 30040385



Okami | LA016 (LA016C*) Плинтус 18,5/38,5: 30030387 (Белый)
Матовая шелковистая поверхность Плинтус 15/70: 30040439 (Белый)



Okami
wineo 300 | LA016(C)



wineo 500



4 различных формата и износостойкая поверхность делают **wineo 500** абсолютно универсальным покрытием. Разнообразные декоры под дерево, привлекательные структуры и **несущая плита для влажных помещений** предлагают большое количество вариантов применения и оформления.

У вас есть выбор:

Некоторые виды среднего (medium) формата опционально предлагаются с **интегрированной изоляционной подложкой Sound-Protect Eco**.

Все другие декоры вы также получите с **привлекательными фасками**.

small | **1380 × 160 mm**

medium | **1288 × 195 mm**

large | **1380 × 246 mm**

XL | **1845 × 195 mm**

i

Изоляционная подложка Sound-Protect Eco представляет собой постоянно эластичный подкладной материал, на 90 % состоящий из воспроизводимого сырья. Благодаря уникальному поглощению шумов от хождения и ударных шумов улучшается акустика в помещении.

Аутентичные виды швов подчёркивают формат панелей. Фаски в исполнении V2 находятся только по длинным сторонам панелей, в то время как декоры в исполнении V4 имеют фаску на всех четырёх сторонах.



wineo 500 small V4

1380 × 160 mm

Плита: Aqua-Protect®

Толщина планки: 8 mm

Планок / коробка: 9/1,99 m²



Tirol Oak Cream | LA043SV4
1-полосный | Синхронная структура

Плнтус 18,5/38,5: 30030386
Плнтус 15/70: 30040438



Traditional Oak Brown | LA024SV4
1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева

Плнтус 18,5/38,5: 30030322
Плнтус 15/70: 30040374



Welsh Pale Oak | LA008SV4
1-полосный | Грубый распил

Плнтус 18,5/38,5: 30030373
Плнтус 15/70: 30040425



Tirol Oak Nature | LA042SV4
1-полосный | Синхронная структура

Плнтус 18,5/38,5: 30030341
Плнтус 15/70: 30040393



Tirol Oak Honey | LA044SV4
1-полосный | Синхронная структура

Плинтус 18,5/38,5: 30030343
Плинтус 15/70: 30040395



Traditional Oak Grey | LA048SV4
1-полосный | Грубый распил

Плинтус 18,5/38,5: 30030347
Плинтус 15/70: 30040399



Welsh Dark Oak | LA009SV4
1-полосный | Грубый распил

Плинтус 18,5/38,5: 30030333
Плинтус 15/70: 30040385



Tirol Oak Silver | LA045SV4
1-полосный | Синхронная структура

Плинтус 18,5/38,5: 30030344
Плинтус 15/70: 30040396




wineo 500 small V4

Плита: Aqua-Protect®

Толщина планки: 8 mm

Планок / коробка: 9/1,99 m²



1380 × 160 mm



Tirol Oak White | LA046SV4
1-полосный | Синхронная структура

Плинтус 18,5/38,5: 30030345
Плинтус 15/70: 30040397



Salt Oak | LA047SV4
1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030346

Плинтус 15/70: 30040398



Swedish Pine | LA049SV4
1-полосный | Матовая шелковистая поверхность

Плинтус 18,5/38,5: 30030348
Плинтус 15/70: 30040400



Tirol Oak Grey | LA041SV4
1-полосный | Синхронная структура

Плинтус 18,5/38,5: 30030340
Плинтус 15/70: 30040392



wineo 500 medium

1288 × 195 mm

Плита: Aqua-Protect®

Толщина планки: 8 mm

10 mm (с интегрированной звукопоглощающей подложкой Sound-Protect Eco*)

Планок / коробка: 9/2,26 m²

7/1,76 m² (с интегрированной звукопоглощающей подложкой Sound-Protect Eco*)



Husky Oak | LA038M (LA038MC*)

3x-полосный | Эксклюзивная структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030336

Плинтус 15/70: 30040388



White Desire | LA037M (LA037MC*)

2x-полосный | Эксклюзивная структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030335

Плинтус 15/70: 30040387



Storm Oak | LA021M (LA021MC*)

2x-полосный | Грубый распил

Плинтус 18,5/38,5: 30030319

Плинтус 15/70: 30040371



Lumber Grey | LA035M (LA035MC*)

1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030333

Плинтус 15/70: 30040385




Coastal Oak | LA028M (LA028MC*)
1-полосный | Матовая шелковистая поверхность
Плинтус 18,5/38,5: 30030326
Плинтус 15/70: 30040378



Oak Grey | LA026M (LA026MC*)
2х-полосный | Грубая матовая структура дерева
Плинтус 18,5/38,5: 30030324
Плинтус 15/70: 30040376



Bergamo Oak | LA032M (LA032MC*)
1-полосный | Грубая матовая структура дерева
Плинтус 18,5/38,5: 30030330
Плинтус 15/70: 30040382



Mexican Oak | LA031M (LA031MC*)
3х-полосный | Рустикальная матовая структура дерева
Плинтус 18,5/38,5: 30030329
Плинтус 15/70: 30040381



Lumber Grey
wineo 500 medium | LA035M(C)

wineo 500 medium

1288 × 195 mm

Плита: Aqua-Protect®

Толщина планки: 8 mm

10 mm (с интегрированной звукопоглощающей подложкой Sound-Protect Eco*)

Планок / коробка: 9/2,26 m²

7/1,76 m² (с интегрированной звукопоглощающей подложкой Sound-Protect Eco*)



Ascona Pine Nature | LA036M (LA036MC*)

Плинтус 18,5/38,5: 30030334

1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева Плинтус 15/70: 30040386




Traditional Oak Brown | LA024M (LA024MC*)

Плинтус 18,5/38,5: 30030322

1-полосный | Грубый распил

Плинтус 15/70: 30040374




Yale Oak | LA039M (LA039MC*)

Плинтус 18,5/38,5: 30030337

3x-полосный | Матовая шелковистая поверхность

Плинтус 15/70: 30040389



Cornish Oak | LA030M (LA030MC*)

Плинтус 18,5/38,5: 30030328

2x-полосный | Матовая шелковистая поверхность

Плинтус 15/70: 30040380



Garden Oak Nature | LA027M (LA027MC*)
3x-полосный | Эксклюзивная структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030325
Плинтус 15/70: 30040377



Kahlua Oak | LA029M (LA029MC*)
1-полосный | Грубая матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030327
Плинтус 15/70: 30040379



Husky Oak
wineo 500 medium | LA038M(C)

wineo 500 medium

1288 × 195 mm


Плита: Aqua-Protect®

Толщина планки: 8 mm
10 mm (с интегрированной звукопоглощающей подложкой Sound-Protect Eco*)

Планок / коробка: 9/2,26 м²
7/1,76 м² (с интегрированной звукопоглощающей подложкой Sound-Protect Eco*)



Oxford Oak
wineo 500 medium | LA040M(C)




Ocean Beech | LA025M (LA025MC*)
3х-полосный | Матовая шелковистая поверхность

Плинтус 18,5/38,5: 30030323
Плинтус 15/70: 30040375



Acacia | LA022M (LA022MC*)
1-полосный | Грубая матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030320
Плинтус 15/70: 30040372



Alder Romantic | LA033M (LA033MC*)

3x-полосный | Эксклюзивная структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030331

Плинтус 15/70: 30040383




Oxford Oak | LA040M (LA040MC*)

2x-полосный | Грубая матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030338

Плинтус 15/70: 30040390




Globetrotter | LA023M (LA023MC*)

3x-полосный | Грубый распил

Плинтус 18,5/38,5: 30030321

Плинтус 15/70: 30040373



Walnut Classic | LA034M (LA034MC*)

3x-полосный | Матовая шелковистая поверхность

Плинтус 18,5/38,5: 30030332

Плинтус 15/70: 30040384





Ascona Pine Grey | LA018MV2 Плинтус 18,5/38,5: 30030383
1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева Плинтус 15/70: 30040435



Tirol Oak Silver | LA045MV2 Плинтус 18,5/38,5: 30030344
1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева Плинтус 15/70: 30040396



Ascona Pine Nature | LA036MV2 Плинтус 18,5/38,5: 30030334
1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева Плинтус 15/70: 30040386



Traditional Oak Brown | LA024MV2 Плинтус 18,5/38,5: 30030322
1-полосный | Грубый распил Плинтус 15/70: 30040374




wineo 500 medium V2


Плита: Aqua-Protect®

Толщина планки: 8 mm

Планок / коробка: 9/2,26 m²



1288 × 195 mm



Tirol Oak Cream | LA043MV2

1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030386

Плинтус 15/70: 30040438



Ocean Oak | LA079MV2

1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030386

Плинтус 15/70: 30040438



Scottish Oak | LA005MV2

1-полосный | Грубая матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030370

Плинтус 15/70: 30040422



Virginia Oak | LA061MV2

1-полосный | Грубый распил

Плинтус 18,5/38,5: 30030360

Плинтус 15/70: 30040412




wineo 500 large V2

1380 × 246 mm

Плита: Aqua-Protect®

Толщина планки: 8 mm

Планок / коробка: 8/2,72 m²



Portuguese Oak | LA058LV2

1-полосный | Грубая матовая структура дерева

Плнтус 18,5/38,5: 30030357

Плнтус 15/70: 30040409




Tirol Oak White | LA046LV2

1-полосный | Синхронная структура

Плнтус 18,5/38,5: 30030345

Плнтус 15/70: 30040397



Oak Wave Cream | LA059LV2

1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева

Плнтус 18,5/38,5: 30030358

Плнтус 15/70: 30040410



Tirol Oak Grey | LA041LV2

1-полосный | Синхронная структура

Плнтус 18,5/38,5: 30030340

Плнтус 15/70: 30040392



Alaska Oak | LA054LV2 Плинтус 18,5/38,5: 30030353
1-полосный | Матовая шелковистая поверхность Плинтус 15/70: 30040405



Pepper Oak | LA060LV2 Плинтус 18,5/38,5: 30030359
1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева Плинтус 15/70: 30040411



Tirol Oak Silver | LA045LV2 Плинтус 18,5/38,5: 30030344
1-полосный | Синхронная структура Плинтус 15/70: 30040396



Washed Oak | LA050LV2 Плинтус 18,5/38,5: 30030353
1-полосный | Грубый распил Плинтус 15/70: 30040405



Columbian Beech | LA056LV2 Плинтус 18,5/38,5: 30030355
1-полосный | Матовая шелковистая поверхность Плинтус 15/70: 30040407



Michigan Oak | LA057LV2 Плинтус 18,5/38,5: 30030356
1-полосный | Грубая матовая структура дерева Плинтус 15/70: 30040408


wineo 500 large V2

1380 × 246 mm

Плита: Aqua-Protect®

Толщина планки: 8 mm

Планок / коробка: 8/2,72 m²



Tirol Oak Cream | LA043LV2
1-полосный | Синхронная структура

Плнтус 18,5/38,5: 30030386
Плнтус 15/70: 30040438




Country Oak | LA052LV2
1-полосный | Матовая шелковистая поверхность

Плнтус 18,5/38,5: 30030351
Плнтус 15/70: 30040403



Tirol Oak Nature | LA042LV2
1-полосный | Синхронная структура

Плнтус 18,5/38,5: 30030341
Плнтус 15/70: 30040393



Oak Champagne | LA051LV2
1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева

Плнтус 18,5/38,5: 30030350
Плнтус 15/70: 30040402



Ontario Oak | LA053LV2
1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030370

Плинтус 15/70: 30040422



American Pecan | LA055LV2
1-полосный | Грубая матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030354

Плинтус 15/70: 30040406



Virginia Oak | LA061LV2
1-полосный | Грубый распил

Плинтус 18,5/38,5: 30030360

Плинтус 15/70: 30040412



Tirol Oak Honey | LA044LV2
1-полосный | Синхронная структура

Плинтус 18,5/38,5: 30030343

Плинтус 15/70: 30040395



wineo 500 XL V4


XL V4

1845 x 195 mm

Плита: Aqua-Protect®

Толщина планки: 10mm

Планок / коробка: 6/2,16m²



Malmoe Pine | LA064XLV4

Плинтус 18,5/38,5: 30030363

1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева | Плинтус 15/70: 30040415



Denali Pine | LA063XLV4

Плинтус 18,5/38,5: 30030362

1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева | Плинтус 15/70: 30040414

Tirol Oak White | LA046XLV4

Плинтус 18,5/38,5: 30030345

1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева | Плинтус 15/70: 30040397



Tirol Oak Grey | LA041XLV4

Плнтус 18,5/38,5: 30030340

1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева | Плинтус 15/70: 30040392



Tirol Oak Silver | LA045XLV4 Плинтус 18,5/38,5: 30030344
1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева Плинтус 15/70: 30040396



Tennessee Oak Platinum | LA065XLV4 Плинтус 18,5/38,5: 30030364
1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева Плинтус 15/70: 30040416



Tirol Oak Cream | LA043XLV4 Плинтус 18,5/38,5: 30030386
1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева Плинтус 15/70: 30040438



Malmoe Pine
wineo 500 XL V4 | LA064XLV4


wineo 500 XL V4

1845 x 195 mm

Плита: Aqua-Protect®

Толщина планки: 10 mm

Планок / коробка: 6/2,16 m²





Pino Delave | LA062XLV4

1-полосный | Грубая матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030361

Плинтус 15/70: 30040413



Traditional Oak Brown | LA024XLV4

1-полосный | Грубый распил

Плинтус 18,5/38,5: 30030322

Плинтус 15/70: 30040374



Tirol Oak Nature | LA042XLV4

1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030341

Плинтус 15/70: 30040393



Tirol Oak Honey | LA044XLV4

1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030343

Плинтус 15/70: 30040395



Tennessee Oak Smoked | LA066XLV4

1-полосный | Рустикальная матовая структура дерева

Плинтус 18,5/38,5: 30030332

Плинтус 15/70: 30040384





wineo 550



wineo 550 – это прекрасный выбор для тех, кто ищет особо благородное и одновременно креативное напольное покрытие. **12 матовых и 7 глянцевых видов** могут сочетаться любым образом и создают уникальную атмосферу как в собственных четырёх стенах, так и в магазине или на выставке.

А кому этого недостаточно, тот может просто сам стать дизайнером – с wineo 550 digital.

853 × 331 mm

wineo 550 matt


Плита: Aqua-Protect®

Толщина планки: 8 mm

Планок / коробка: 8/2,26 m²




853 x 331 mm




Black | LA067CM

Матовая поверхность



White | LA068CM

Матовая поверхность



Umbra | LA069CM

Матовая поверхность



Silver | LA070CM

Матовая поверхность



Dove | LA071CM
Матовая поверхность



Traffic | LA072CM
Матовая поверхность



Black
wineo 550 matt | LA067CM

wineo 550 matt

853 x 331 mm

Плита: Aqua-Protect®


Толщина планки: 8 mm

Планок / коробка: 8/2,26 m²





Dusty | LA073CM
Матовая поверхность



Grey | LA074CM
Матовая поверхность



Lemon | LA075CM
Матовая поверхность



Heaven | LA076CM
Матовая поверхность



Mustard | LA077CM
Матовая поверхность



Kiwi | LA078CM
Матовая поверхность

wineo 550 high gloss

Плита: Aqua-Protect®

Толщина планки: 8 mm

Планок / коробка: 8/2,26 m²



853 × 331 mm



Black | LA067CH

Глянцевая поверхность



White | LA068CH

Глянцевая поверхность



Umbra | LA069CH

Глянцевая поверхность



Silver | LA070CH

Глянцевая поверхность




Dove | LA071CH
Глянцевая поверхность



Traffic | LA072CH
Глянцевая поверхность



Dusty | LA073CH
Глянцевая поверхность



Black
wineo 550 high gloss | LA067CH

wineo 550 digital

Плита: Aqua-Protect®

Толщина планки: 8 mm

Планок / коробка: 8/2,26 m²

853 × 331 mm



Вы хотите придать вашему ламинатному полу уникальный вид? Нет проблем, так как с wineo 550 digital ваше творчество не знает границ.

Особые цвета, собственный логотип или специальные мотивы- создавайте сами свой личный уникальный декор. При этом можно создавать как отдельные панели, так и несколько элементов в общем стиле („Allover-Design“). В этом случае общий рисунок получается только после укладки всех панелей на большой площади.

wineo 550 digital предлагает вам бесконечно много вариантов оформления пола. Не только для больших объектов, но и начиная уже с одной панели. Просто обращайтесь к нам, и вместе мы сделаем из вашей идеи настоящий пол wineo.

i

Творчески подойдите к делу и
создайте сейчас собственный
пол:

your.wineo.de



BE
CREATIVE


BE
UNIQUE



ПЛИНТУСЫ

ПРЕКРАСНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ


Для всех изделий из коллекций wineo 300 и wineo 500 в нашем ассортименте дополнительных материалов всегда найдутся подходящие плинтусы, которые оптимально согласуются с декором пола. Кроме того, имеются одноцветные плинтусы, которые могут комбинироваться с любым стилем как, например, с wineo 550. Ссылки на подходящий плинтус приведены на предыдущих страницах коллекций, а также в нашем проспекте дополнительных материалов.



Плинтус 18,5/38,5
Плита МДФ
18,5 × 38,5 × 2400 mm



Плинтус 15/70
Плита МДФ
15 × 70 × 2400 mm



Плинтус 15/80
Плита МДФ
15 × 80 × 2400 mm

Система крепления Clipholder

Для быстрого и несложного монтажа плинтусов wineo мы рекомендуем систему крепления Clipholder. Она позволяет осуществлять скрытую прокладку проводов и легко снимается, если вы захотите покрасить или поклеить обоями стены.



ПОДЛОЖКИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА

Для ламината wíneo мы предлагаем большое количество подкладных материалов, как, например, различные изоляционные подложки для снижения шумов от хождения и ударных шумов. Они создают ещё больший комфорт и оптимальную акустику в помещении. Подложки применяются также для выравнивания высот и при укладывании ламината на полы с обогревом.



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ПОД ДЕРЕВО И МЕТАЛЛ

Профили wíneo прекрасно подходят для укрытия соединений пола со стенами, прилегающими порогами и другими конструкциями. Они создают мягкие переходы, закрывают компенсационные швы и предлагаются наряду с классическим видом под металл, также в различных вариантах под дерево. Обзор всех имеющихся переходных, стыковочных и завершающих профилей приведён в проспекте дополнительных материалов.

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОФИЛИ



СТЫКОВОЧНЫЕ ПРОФИЛИ




ЗАВЕРШАЮЩИЕ ПРОФИЛИ




МНОГОКРАТНО ОТМЕЧЕНО ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО

Очевидным доказательством качества наших полов являются многочисленные строительные и технические сертификаты. Чтобы вы могли на нас положиться.



ЗНАК CE

Подтверждает, что наша продукция соответствует требованиям ЕЭС по безопасности, защите здоровья и охране окружающей среды



A+

Как и «голубой ангел» в Германии, этот сертификат гарантирует соответствие нашей продукции строжайшим нормам экологичности, принятыми во Франции



ЗНАК Ü СООТВЕТСТВИЯ

Обозначает строительные материалы, соответствующие стандартам и допущенные к применению в строительстве в Германии.



PEFC

Сертификат выдается на соответствие используемого материала принципам гуманного лесопользования и гарантирует происхождение нашего материала из надежных лесных хозяйств. На протяжении всего производственного цикла наше производство проверено и сертифицировано независимыми экспертами.



«ГОЛУБОЙ АНГЕЛ»

Гарантирует соответствие нашей продукции высочайшим стандартам по охране окружающей среды, безвредности для использования, принятыми Министерством экологии в Германии.



Топ 100

За неустанную и многолетнюю исследовательскую работу наша компания была отмечена как ТОП-инноватор 2015 среди средних предприятий Германии

КАЧЕСТВО WINEO

Современные качественные полы находятся в центре жизни wineo. С интересом и пониманием встречаем мы новые желания и идеи. Они являются лучшей основой красивой жизни, интересной работы и успешных дел. Качество, сервис и инновационный потенциал являются центром нашей деятельности.

Проверенное качество

Полы wineo должны удовлетворять наивысшим требованиям, поэтому мы много внимания уделяем обеспечению качества. Начиная с поставок сырья со всего мира и до завершающей упаковки, наша продукция проходит 7-кратный контроль качества по наивысшим стандартам. Таким образом мы можем гарантировать, что наше многократно отмеченное качество и в будущем будет находиться на высшем уровне.

Большая ответственность

Как семейное предприятие в 3-ем поколении мы несём высокую социальную и экологическую ответственность. wineo отличается постоянной доступностью товара, интенсивной поддержкой в применении и маркетинге, компетентными консультациями, а также постоянным совершенствованием и разработкой новой продукции, что создаёт атмосферу доверия и надёжности с нашими партнёрами во всём мире.

MADE IN GERMANY

ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коллекция	wineo 300	wineo 500 small V4	wineo 500 medium
			
Способ укладки	Замок	Замок	Замок
Плита	HDF-Protect®	Aqua-Protect®	Aqua-Protect®
Формат	1288 × 195 mm	1380 × 160 mm	1288 × 195 mm
Толщина планки с интегрированной подложкой	7 mm 9 mm	8 mm -	8 mm 10 mm
Планки / картон и площадь в упаковке С интегрированной звукопоглощающей подложкой	10 / 2,51 m² 8 / 2,01 m²	9 / 1,99 m² -	9 / 2,26 m² 7 / 1,76 m²
упаковки на паллете / площадь на паллете С интегрированной звукопоглощающей подложкой	52 / 130,52 m² 52 / 104,52 m²	66 / 131,34 m² -	52 / 117,52 m² 52 / 91,52 m²
Подлинная оптика с фасками	-	фасками V4	-
Опционально с интегрированной изоляционной подложкой	Noise-Reduct Basis	-	Sound-Protect Eco
Класс использования EN ISO 10874	23/31	23/32	23/32
Устойчивость к истиранию Приложение E EN 13329	AC3	AC4	AC4
Устойчивость к ударам Приложение H EN 13329	IC 1	IC 2	IC 2
Горючесть EN 13501-1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1	C _{fl} - s1
Антискольжение EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS
Антистатичность EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Пятноустойчивость EN 438-2			
Устойчивость к выгоранию на свету EN ISO 105-B02			
Остаточное продавливание EN ISO 24343-1			
Тест на устойчивость к давлению мебели EN 424			
Тест на повреждение мебельными роликами EN 425/ISO 4918			
Показания к применению для теплых полов	При условии использования подходящей подложки подпо		
Коэффициент теплопроводности (m²K)/W с интегрированной звукопоглощающей подложкой EN 12667	< 0,06 < 0,07	< 0,06 -	< 0,06 < 0,07
Уменьшение уровня шума с интегрированной звукопоглощающей подложкой EN ISO 10140-3	~ 18 dB	-	~ 21 dB
Эмиссия формальдегида EN 717-1	E1	E1	E1
Гарантия на использование в некоммерческих помещениях в соответствии с условиями компании Windmöller	15 лет	20 лет	20 лет
Декоры	20	12	20
Страница	14	22	26

wineo 500 medium V2	wineo 500 large V2	wineo 500 XL V4	wineo 550 matt	wineo 550 high gloss
Замок 	Замок 	Замок 	Замок 	Замок 
Aqua-Protect®	Aqua-Protect®	Aqua-Protect®	Aqua-Protect®	Aqua-Protect®
1288 × 195 mm	1380 × 246 mm	1845 × 195 mm	853 × 331 mm	853 × 331 mm
8 mm	8 mm	10 mm	8 mm	8 mm
-	-	-	-	-
9/2,26 m²	8/2,72 m²	6/2,16 m²	8/2,26 m²	8/2,26 m²
-	-	-	-	-
52/117,52 m²	52/141,44 m²	50/108 m²	45/101,70 m²	45/101,70 m²
-	-	-	-	-
фасками V2	фасками V2	фасками V4	-	-
-	-	-	-	-
23/32	23/32	23/32	23/32	23/32
AC4	AC4	AC4	AC4	AC4
IC 2	IC 2	IC 2	IC 2	IC 2
C _н - s1	C _н - s1	C _н - s1	C _н - s1	C _н - s1
μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS	μ ≥ 0,30 - DS
≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Группа 1+2: ≥ Степень 5/Группа 3: ≥ Степень 4				
Голубая шкала : ≥ 6/Серый масштаб: ≥ 4				
≤ 0,01 mm – нет видимых изменений				
Ножка тип 0 – нет видимых изменений				
Тип W – нет видимых изменений				
длит для всех типов водяных ТП и также регулируемых электрических ТП при температуре поверхности не более 27° C.				
< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
E1	E1	E1	E1	E1
20 лет	20 лет	20 лет	20 лет	20 лет
12	18	12	12	7
32	36	40	46	50

ПОЯСНЕНИЯ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ЧТОБЫ СРАЗУ ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

СВОЙСТВА ПРОДУКЦИИ



КЗамок (LocTec®)



Замок пушдаун на торцевой стороне планки



Устойчивость к возникновению пятен



Подходит для использования стульев с роликами



Подходит для теплых полов



Подходит для влажных помещений



Антистатические свойства



Подлинная оптика с фасками (V2)



Подлинная оптика с фасками (V4)



Шумопоглощающая подложка Noise-Reduct



Шумопоглощающая подложка Sound-Protect Eco

КЛАССЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Класс использования 23:
Интенсивное использование в частных помещениях



Класс использования 31:
Умеренная нагрузка при коммерческом использовании



Класс использования 32:
Средняя нагрузка при коммерческом использовании



Класс истираемости поверхности AC3 (соответствует классам 23/31)



Класс истираемости поверхности AC4 (соответствует классам 23/32)

ГАРАНТИЯ



15 лет гарантии
(на некоммерческое использование)



20 лет гарантии
(на некоммерческое использование)

ПОВЕРХНОСТИ



Эксклюзивная структура дерева



Грубая матовая структура дерева



Рустикальная матовая структура дерева



Матовая шелковистая поверхность




Грубый распил



Синхронная структура



СТРОЕНИЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ЛАМИНАТ



1 Структура поверхности

варьируется в зависимости от коллекции и дизайна. Наряду с ощутимыми древесными структурами имеются мягкие поверхности и тонкие текстуры дерева с различной степенью глянца или матовые.

2 Рабочий слой

Особо износостойкое покрытие меламиновой смолой является основой для классификации в соответствующие области применения.

3 Декор

Декоративная бумага (wineo 300 и wineo 500) и декоративный лак (wineo 550) предлагают разнообразные варианты дизайна.

4 Несущая плита

Несущие плиты из ДВП высокой плотности HDF-Protect® (wineo 300) и Aqua-Protect® (wineo 500 и wineo 550) с защитой от набухания.

5 Соединение профиля

Благодаря надёжной системе замкового соединения LocTec® панели можно легко соединять с защёлкиванием друг с другом.

6 Пропитка профиля

Специальная обработка профиля защищает всю систему соединений от влаги.

7 Стабилизирующий слой

Стабилизирующий слой из меламиновой смолы (wineo 300 и wineo 500) или крафт-бумаги (wineo 550) обеспечивает баланс и гарантирует высокую устойчивость формы.

8 Изоляционная подложка

Опционально для wineo 300 и некоторых видов wineo 500:

интегрированная подложка, подавляющая ударные шумы и шумы при хождении, Noise-Reduct Basis (wineo 300) или Sound-Protect Eco (wineo 500).